



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

NR. NOTAM	LOCALIDAD	TEXTO
-----------	-----------	-------

AÑO 2009

**C0071/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 23/01/09 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP VENEZUELA PARTE GEN 3.5 SERVICIOS METEOROLOGICOS TABLA GEN 3.5.3 OBSERVACIONES E INFORMES METEOROLOGICOS COMO FLW:

BARCELONA SVBC: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 88M FM THR 15 Y 105M RCL, 425M FM THR 33 Y 88M FM RCL: 894M FM THR 20 Y 529M FM RCL. BARQUISIMETO SVBM: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 92M FM THR 09 Y 100M FM RCL, 1595M FM THR 27 Y 100M FM RCL, HR 0930/0430.

CARACAS SVCS: HORARIAS Y ESPECIALES/DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, CODIFICADO METAR SPECI, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 108M FM RCL, HR 0930/0230. CARACAS SVCS: HORARIAS Y ESPECIALES/DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, CODIFICADO METAR SPECI, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 108M FM RCL, HR 0930/0230.

CORO SVCR: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 400M FM THR Y 120M T FM RCL, HR 0930/0130. CUMANA SVCU: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 280M FM THR Y 100M FM RCL, HR 0830/0230. CIUDAD GUAYANA SVPR: HR 0930/0430. MAIQUETIA SVMI: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, CODIFICADO METAR, SPECI, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 88M FM THR 10 Y 102M FM RCL, 2671M FM THR 28 Y 88M FM RCL, 1564M FM THR 09 Y 720M FM RCL, 3900M FM THR 27 Y 720M FM RCL.

**A0031/09**

**C0072/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 23/01/09 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP VENEZUELA PARTE GEN 3.5 SERVICIOS METEOROLOGICOS TABLA GEN 3.5.3 OBSERVACIONES E INFORMES METEOROLOGICOS COMO FLW:

MARACAIBO SVMC: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 108M FM THR 03 Y 127M FM RCL, 2322M FM THR 21 Y 127M FM RCL MARGARITA SVMG: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 400M FM THR 09 Y 402M FM THR 27 Y 402M FM RCL. MATURIN SVMT: HR 0930/0430. PARAGUANA SVJC: HR 1030/0230.

PUERT OCABELLO SVPC: HORARIAS Y ESPECIALES/DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, CODIFICADO METAR, SPECI, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 100M FM RCL, HR 1030/0230. SAN ANTONIO DEL TACHIRA SVSA: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 360M FM THR Y 104M FM RCL. SANTO DOMINGO SVSO: HR 0930/0230.

VALENCIA SVVA: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, E.M.C.S. 870M FM THR 10 Y 35M FM RCL, 3000M FM THR 28 Y 35M FM RCL, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 120M FM RCL.

**A0032/09**

**C0092/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 28/01/09 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE GEN 1.1-2, PUNTO 8:

DONDE DICE: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACION COMITÉ DE PREVENCION E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION CIVIL (MINFRA) AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PEQUIVEN, PISO 1, CHACAO, ZONA METROPOLITANA, VENEZUELA TELF.: 58 212 2015491/6535/5438 TELEX: 58 212 201 5558. CORREO ELECTRONICO: IRAMOS SARROBAINFRAESTRUCTURA.GOV.VE AFS: SVCCYLYX LEASE COMO: INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES DE AVIACION CIVIL AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE MINFRA, PISO 20, CHACAO, ZONA METROPOLITANA, VENEZUELA TELF.: 58 212 2015410/6535/5438/5414 TELEX: 58 212 201 5545. CORREO ELECTRONICO: JIAAVEARROBAINFRAESTRUCTURA.GOV.VE//AFS: SVCCYLYX

**A0042/09**

**C0134/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 03/02/09 Y PERMANENTE CORRIJA SUPLEMENTO AIP C04/08 DE FECHA 18 DEC 08 CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) MARACAIBO INTL LA CHINITA PISTA 03L. DONDE DICE DAGEN, LEASE COMO: DAGEM, DONDE DICE: LLEGADA OSAKA 1B: EN RADIAL 337. LEASE COMO: LLEGADA OSAKA 1B: EN RADIAL 317.

**A0055/09**

**C0265/09 HEL HOSPITAL CARDIOLOGICO (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 27/02/09 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO CON CARACTER PERMANENTE HELIPUERTO DENOMINADO FUNDACION HOPISTAL CARDIOLOGICO INFANTIL LATINOAMERICANO DR. GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA, UBICADO EN LA URBANIZACION MONTALBAN CARACAS DISTRITO CAPITAL, CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS:LOC ARP: 102802N/0665826W, AREA LDG: 180M2 , AREA DE CONTACTO: 180M2, SUPERFICIE: CONCRETO, RESISTENCIA: 280KG/CM2 , ELEV: 920M MSL, CAT OPS: VISUAL, HR/OPS: HJ, T: 28C, AYUDAS VISUALES: WDI, AUTORIDAD: PVT SER EN GND DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: NO TIENE, INSERTE EN AIP/VENEZUELA, PARTE AD-3.1-2.

**C0280/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 02/03/09 Y PERMANENTE SE INFORMA A LA AVIACION GENERAL QUE EL USO DE PROCEDIMIENTO INSTRUMENTAL DE APROXIMACION Y DESPEGUE BASADOS EN GPS, ESTA PROHIBIDO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.-

**A0124/09**

**C0281/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 02/03/09 Y PERMANENTE SE INFORMA A LA AVIACION EN GENERAL SEGUN DECRETO 5283 DE GACETA OFICIAL DE FECHA 24MAY2007 DONDE SE DECLARA ZONA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA CVG ELECTRIFICACION DEL CARONI, C.A.EDELCA EL EMBALSE DE GURI Y MACAGUA, LAS ACFT DEBERAN ESTABLECER PREVIA COORDINACION Y AUTH PARA LAS OPS ARR/DEP EN ESTAS AREAS POR LOS FLW NR TELEFONICOS:0286-9643092/9643278 FAX 0286-9643216.-

**C0282/09 SAN ANTONIO DEL TACHIRA(SVSA)**

CON EFECTO A PARTIR 02/03/09 Y PERMANENTE INSTALADA ANTENA MET ALTURA 11M, LOCALIZADA: ZONA DE SEGURIDAD DERECHA PISTA 17 A 800M UMBRAL Y 105M LINEA DEL EJE DE PISTA.PRECAUCION.

**A0125/09**

**C0288/09 HEL HOSP MIL SAYAGO(SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 02/03/09 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO HELIPUERTO DENOMINADO HOSPITAL MILITAR SAYAGO MORA, UBICADO EN LA CIUDAD DE PORLAMAR EDO. NUEVA ESPARTA, CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LOC ARP: 100203N/0635057W AREA ATERRIZAJE: 113M2 AREA DE CONTACTO: 113M2 SUPERFICIE: ASFALTO RESISTENCIA: 250KG/CM2 ELEVACION: 36M MSL CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL T: 30C AYUDAS VISUALES: NO TIENE AUTORIDAD: MIL SER EN GND DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: NO TIENE INSERTE EN AIP/VENEZUELA, PARTE AD-3.1-3.-

**C0403/09 CHARALLAVE (SVCS)**

CON EFECTO A PARTIR 13/03/09 Y PERMANENTE INSERTE AIP/VENEZUELA AD 2.11-5 PARTE SVCS AD 2.14 LUCES DE APROXIMACION Y DE PISTA EQPT PAPI CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

COLUMNA 1: PISTA 10

COLUMNA 4: PAPI

COLUMNA 10: ANGULO NORMAL 3.6 DEG, ANGULO ALTO 4.1 DEG, ANGULO BAJO 3.1 DEG, ALCANCE VISUAL DIURNO 7.5 NM, ALCANCE NOCTURNO 14NM.-)

**A0194/09**

**C0652/09 HEL. GURIMETAL (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 28/04/09 Y PERMANENTE SE ABRE AL TFC AEREO CON CARACTER PERMANENTE HELIPUERTO DENOMINADO GURIMETAL UBICADO EN LA ALDEA PUEBLO CHIQUITO, ESTADO TACHIRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 075700N/0721322W

AREA DE ATERRIZAJE: 144M2

AREA DE CONTACTO: 21M2

SUPERFICIE: CONCRETO

RESISTENCIA: 250KG/CM2

ELEVACION: 1260M AMSL

CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL

HORARIO/OPERACIONES: SALIDA PUESTA DEL SOL

TEMPERATURA: 24C, AYUDA VISUAL: INDICADOR DE LA DIRECCION DEL VIENTO

AUTORIDAD: PRIVADO SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE: NO POSEE

POSEE SENALAMIENTO DIURNO, INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AD 3.1-3.

**C0739/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 12/05/09 Y PERMANENTE HA SIDO INSTALADO RADAR PSR ALCANCE 200NM Y MSRR ALCANCE 250 NM MODO C/A, LOCALIZADO EN CERRO SAN JACINTO PUERTO ORDAZ, EDO BOLIVAR.

**A0355/09**

**C0740/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 12/02/09 Y PERMANENTE HA SIDO INSTALADO RADAR MSRR MODO C/A, ALCANCE 250NM LOCALIZADO EN SAN CARLOS DE RIO NEGRO, EDO. AMAZONAS.

**A0356/09**

**C0761/09 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 14/05/09 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA AD 2.2-3 PARTE SVBC AD 2.8 DATOS SOBRE LA PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y PUNTOS DE VERIFICACION, ITEM 2 DONDE DICE: NIL, LEASE COMO: TWY D, LONG:152,40M, WID:30M, PCN:56 F/D/Y/T.

**A0367/09**

**C1058/09 CHARALLAVE (SVCS)**

CON EFECTO A PARTIR 25/06/09 Y PERMANENTE INSERTE EN AIP/VENEZUELA AD 2.11-6 PARTE SVCS AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS NUEVA FREQ TWR 121.7 MHZ SUPERFICIE.

**A0541/09**

**C1105/09 MARACAIBO (SVMC)**

CON EFECTO A PARTIR 30/06/09 HASTA 30/06/10 DIARIAMENTE 1000/2310 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE MALEZA AREA DE MOVIMIENTO. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A0573/09**

**C1123/09 METROPOLITANO (SVMP)**

CON EFECTO A PARTIR 01/07/09 Y PERMANENTE CORRIJA AIP/VENEZUELA PARTE AD 4 PAGINA 4.1-53 DE FECHA 12FEB09. AERODROMO METROPOLITANO COMO SIGUE: DIMENSIONES DE PISTA, DONDE DICE: 1420 X 30.

LEASE COMO: 1310 X 30. COORDENADAS UMBRAL 26, DONDE DICE: 100801.56N 664707.07W LEASE COMO: 100804.00N 664656.22W DISTANCIAS DECLARADAS (M): PISTA TORA TODA ASDA LDA

08 1310 1310 1310 1310

26 1310 1310 1310 970)

**C1134/09 SANTA BARBARA DEL ZULIA (SVSZ)**

CON EFECTO A PARTIR 02/07/09 HASTA 30/06/10 DIARIAMENTE 1033/2311 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA ZONA SEGURIDAD EN AREA MOVIMIENTO PISTA 19/01. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C1233/09 HEL GUARAGUAO (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 20/07/09 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO HELIPUERTO DENOMINADO GUARAGUAO PDVSA, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE PUERTO LA CRUZ EDO. ANZOATEGUI CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LOC ARP: 101413.5N/0643804.1W, DIMENSIONES DEL FATO: 180M2, SUPERFICIE: CONCRETO RESISTENCIA: 210KG/CM2, ELEVACION: 13M NIVEL MEDIO DEL MAR, HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL, TEMPERATURA: 34C, AYUDAS VISUALES: BALIZAJE, INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO SERVICIOS EN TIERRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: NO TIENE, AUTORIDAD: PRIVADO INSERTE EN AIP/VENEZUELA, PARTE AD-3.1-3.-

**C1234/09 CABIMAS (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 21/07/09 HASTA 21/07/10 DIARIAMENTE PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA EN ZONA SEGURIDAD DEL AREA DE MOVIMIENTO. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA. (AD/ORO NEGRO, CABIMAS.

**C1791/09 EL VIGIA (SVVG)**

CON EFECTO A PARTIR 02/10/09 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE AD 2 PAGINA AD 2.12-4 DE FECHA 13MAR08 ITEM SVVG AD 2.12 CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS PISTAS, COLUMNA 3 DIMENSIONES DE PISTA (METROS) COMO SIGUE: DONDE DICE: 3240 X 45, LEASE COMO: 2750 X 45.

**C1792/09 EL VIGIA (SVVG)**

CON EFECTO A PARTIR 02/10/09 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE AD 2 PAGINA AD 2.12-5 DE FECHA 12FEB09 ITEM SVVG AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA COMO SIGUE:

PISTA TORA (METROS) TODA (METROS) ASDA (METROS) LDA (METROS) OBSERVACIONES

09 2750 2750 2750 SWY 2750 SWY 250M

27 2750 2750 2750 2750.

**C1877/09 VALERA (SVVL)**

CON EFECTO A PARTIR 14/10/09 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE AD 2 PAGINA AD 2.29-4 DE FECHA 13MAR08 ITEM SVVL AD 2.12 CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS PISTAS COLUMNA 1 PENDIENTE PISTA-SWY COMO SIGUE: DONDE DICE: 2,8 POR CIENTO - LEASE COMO: 2,23 POR CIENTO.

**C1895/09 HEL. TAMANACO (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 16/10/09 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO TAMANACO, UBICADO EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL HOTEL TAMANACO INTERCONTINENTAL URBANIZACION LAS MERCEDES MUNICIPIO BARUTA EDO.MIRANDA, CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  
LOC ARP: 102835.4N/0665124.5W, DIMENSIONES DEL FATO: 540M2, SUPERFICIE: CONCRETO, RESISTENCIA: 250KG/CM2

ELEVACION: 871M MSL, CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL, HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL  
TEMPERATURA: 28C, AYUDAS VISUALES: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO,SEÑAL IDENTIFICACION HELIPUERTO,SEÑAL ZONA TOMA DE CONTACTO, AUTORIDAD: PRIVADO, SERVICIOS EN TIERRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: NO TIENE, INSERTE EN AIP/VENEZUELA, PARTE AD-3.1-3

**C2041/09 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 12/11/09 Y PERMANENTE INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AD 2,PAGINA AD 2.4-7 DE FECHA 13MAR08, ITEM SVBM ADERODROMO 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION Y EL ATERRIZAJE INSTALADO NUEVO EQUIPO ILS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

TIPO DE AYUDA: ILS/LOCALIZADOR CAT I / IDENTIFICADO: IBRM

FRECUENCIA LOC: 110.5 MHZ / HORARIO OPERACIONES: H24

COORDENADAS ANTENA LOCALIZADOR: 10 02 41N/69 20 44W

FRECUENCIA GP: 329.6 MHZ DME CH-42X / COORDENADA ANTENA GP: 10 02 23N/69 22 06W.

**A1024/09**

**C2046/09 VALENCIA (SVVA)**

CON EFECTO A PARTIR 12/11/09 Y PERMANENTE CORRIJA SUPLEMENTO AIP C01/08 DE FECHA 13MAR08, CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS ( IAC ) ILS/DME PISTA 10 VALENCIA ARTURO MICHELENA INTERNACIONAL COMO SIGUE: DONDE DICE: 117.4MHZ LEASE COMO: 108.2MHZ DONDE DICE: CH-121X LEASE COMO: CH-19X DONDE DICE: 1008523N6755219W LEASE COMO: 1008533N6755142W

**A1027/09**

**C2050/09 SANTA BARBARA DEL ZULIA (SVSZ)**

CON EFECTO A PARTIR 13/11/09 HASTA 05/03/10 VOR/DME STB 114.9MHZ CH96X FUERA DE SERVICIO DEBIDO MANTENIMIENTO.

**A1029/09**

**C2051/09 SANTA BARBARA DEL ZULIA (SVSZ)**

CON EFECTO A PARTIR 13/11/09 HASTA 05/03/10 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS SANTA BARBARA DEL ZULIA DR. MIGUEL A. URDANETA F.VOR PISTA 01 SVSZ IAC/5 DE FECHA 13 MAR 08.

**C2052/09 SANTA BARBARA DEL ZULIA (SVSZ)**

CON EFECTO A PARTIR 13/11/09 HASTA 05/03/10 DIARIAMENTE 1040/2225 AERODROMO/SVSZ OPERA SALIDA PUESTA DEL SOL.

**C2053/09 LOS ROQUES (SVRS)**

CON EFECTO A PARTIR 13/11/09 HASTA 05/03/10 VOR/DME LRS FREQ 113.1MHZ CH78X FUERA DE SERVICIO.

**A1030/09**

**C2065/09 CANAIMA (SVCU)**

CON EFECTO A PARTIR 16/11/09 HASTA 15/03/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO MULTIPLES GRIETAS PISTA 18/36.

**C2066/09 PTO.AYACUCHO (SVPA)**

CON EFECTO A PARTIR 16/11/09 HASTA 15/03/10 VOR PAY FREQ 116.4MHZ FUERA DE SERVICIO DEBIDO MANTENIMIENTO.

**A1034/09**

**C2067/09 PTO.AYACUCHO (SVPA)**

CON EFECTO A PARTIR 16/11/09 HASTA 15/03/10 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS PUERTO AYACUCHO CACIQUE ARAMARE.VOR PISTA 22 SVPA IAC/5 DE FECHA 12 FEB 09.

**C2081/09 COJEDES (SVCJ)**

CON EFECTO A PARTIR 18/11/09 HASTA 25/03/10 AERÓDROMO/SVCJ OPERA COMO NO CONTROLADO. PRECAUCION.

**C2082/09 CANAIMA (SVCN)**  
 CON EFECTO A PARTIR 18/11/09 HASTA 25/03/10 VOR CMA 117.5MHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A1036/09**

**C2083/09 LA ESMERALDA (SVLE)**  
 CON EFECTO A PARTIR 18/11/09 HASTA 25/03/10 TWR FRECUENCIA 122.6 MHZ FUERA DE SERVICIO. OPERA EQUIPO PORTATIL FRECUENCIA 118.4 MHZ. PRECAUCION.

**C2084/09 CABO CODERA (SVXX)**  
 CON EFECTO A PARTIR 18/11/09 HASTA 25/03/10 VOR/DME CBC 113.5MHZ CH82X FUERA DE SERVICIO.  
**A1037/09**

**C2087/09 LOS ROQUES (SVRS)**  
 CON EFECTO A PARTIR 18/11/09 Y PERMANENTE INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AERODROMO 4, PAGINA AERODROMO 4.1-16 DE FECHA 13 MAR 08, AERODROMO EL GRAN ROQUE: FRECUENCIA TWR 122.5 MHZ

**C2106/09 GUANARE (SVGU)**  
 CON EFECTO A PARTIR 23/11/09 HASTA 30/03/10 LUCES DE UMBRALES 05/23 FUERA DE SERVICIO.

**C2109/09 SAN FERNANDO (SVSR)**  
 CON EFECTO A PARTIR 23/11/09 HASTA 30/03/10 DME CH58X FUERA DE SERVICIO.  
**A1050/09**

**C2136/09 BARQUISIMETO (SVBM)**  
 CON EFECTO A PARTIR 25/11/09 Y PERMANENTE CORRIJA SUPLEMENTO AIP C03/09 DE FECHA 22OCT09 CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS BARQUISIMETO INTL JACINTO LARA ILS/ DME PISTA 09 COMO SIGUE: ALTITUD FAP DONDE DICE: 4700FT, LEASE COMO 4500FT.  
**A1069/09**

**C2147/09 MENE MAUROA (SVXX)**  
 CON EFECTO A PARTIR 26/11/09 HASTA 30/03/10 DME CH126X FUERA DE SERVICIO.  
**A1073/09**

**C2148/09 SAN FELIPE (SVSP)**  
 CON EFECTO A PARTIR 26/11/09 HASTA 30/03/10 TWR/SVSP FRECUENCIA 118.6 MHZ FUERA DE SERVICIO. OPERA EQUIPO PORTATIL NO CONFIABLE PRECAUCION.

**C2188/09 BARINAS (SVBI)**  
 CON EFECTO A PARTIR 02/12/09 HASTA 02/03/10 REGISTRO DE VOZ (GRABADORA ) ENTRE PILOTO/CONTROLADOR FUERA DE SERVICIO.  
 S/I

**C2189/09 BARINAS (SVBI)**  
 CON EFECTO A PARTIR 02/12/09 HASTA 02/03/10 LUCES DE APROXIMACION PISTA 13 FUERA DE SERVICIO.

**C2194/09 STO.DOMINGO (SVSO)**  
 CON EFECTO A PARTIR 04/12/09 Y PERMANENTE INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AD 2 AERODROMOS PAGINA 2.30 SVSO SANTO DOMINGO B/A MAYOR BUENAVENTURA VIVAS INTL, NUEVA IDENTIFICACION PISTA COMO SIGUE: DONDE DICE: PISTA 11/29 LEASE COMO: PISTA 12/30.  
**A1098/09**

**C2195/09 CARUPANO (SVCP)**  
 CON EFECTO A PARTIR 04/12/09 HASTA 30/03/10 REGISTRO DE VOZ (GRABADORA ) ENTRE CONTROLADOR/PILOTO FUERA DE SERVICIO

**C2196/09 CARUPANO (SVCP)**  
 CON EFECTO A PARTIR 04/12/09 HASTA 30/03/10 TWR/SVCP OPERA DESDE SALA EQUIPOS, VISIBILIDAD REDUCIDA. PRECAUCION.  
 S/I

**C2197/09 TUCUPITA (SVTC)**  
 CON EFECTO A PARTIR 04/12/09 HASTA 30/03/10 NDB TUC 225 KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A1099/09**

**C2198/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 04/12/09 HASTA 30/03/10 SE SUSPENDE APLICACION RUTA RNAV UM-662 KADED-CBC-ONGAL DENTRO FIR/MAIQUETIA PUBLICADA EN AMDT AIP AIRAC NR 04 DE FECHA 12FEB09, DEBIDO A REALINEACION.

**A1100/09**

**C2217/09 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 08/12/09 HASTA 30/06/10 DIARIAMENTE 1200/2200 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA EN ZONAS DE SEGURIDAD PISTAS 10/28 Y 09/27. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A1110/09**

**C2218/09 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 08/12/09 HASTA 30/06/10 SUSPENDIDO ESTACIONAMIENTO AERONAVES EN TERMINAL AUXILIAR. PRECAUCION OPERACIONES RODAJE.

**A1111/09**

**C2219/09 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 08/12/09 HASTA 30/06/10 CADA MARTES ENTRE 1300/0300 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE AREA DE MOVIMIENTO AP/SVMI DEBIDO EJERCICIOS PARCIALES DE EMERGENCIA. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A1112/09**

**C2220/09 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 08/12/09 HASTA 30/06/10 LUNES A VIERNES 1200/2200 SE REALIZARA ACTIVIDAD DISPERSION DE AVES CON FUEGOS ARTIFICIALES SOBRE ADYACENCIAS DEL ESPACIO AEREO AEROPUERTOP/SVMI. PREVIA COORDINACION ATS Y AUTORIDADES AEROPORTUARIAS. PRECAUCION

**A1113/09**

**C2221/09 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 08/12/09 HASTA 30/06/10 DIARIAMENTE 1430/2200 SE RESTRINGEN OPERACIONES RODAJE EN CALLE DE RODAJE J ENTRE CALLE DE RODAJE K Y L HASTA AERONAVES B737 DEBIDO LEVANTAMIENTO CAPA DE ASFALTO. PRECAUCION.

**A1114/09**

**C2222/09 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 08/12/09 HASTA 30/06/10 SE RESTRINGEN OPERACIONES DESPEGUE PISTA 09/27 HASTA AERONAVES SERIE B737-900. PRECAUCION.

**A1115/09**

**C2223/09 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 08/12/09 Y PERMANENTE Y PERMANENTE AERONAVES ESTACIONARAN RAMPA REMOTA NORTE INTERNACIONAL DEBERAN HACERLO CON LA NARIZ AL NORTE

**A1116/09**

**C2229/09 ACARIGUA (SVAC)**

CON EFECTO A PARTIR 09/12/09 HASTA 30/03/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO HUECO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 7METROS LONGITUD 7CM PROFUNDIDAD 2 ANCHO LOCALIZADO APROXIMADAMENTE 250METROS UMBRAL Y 17METROS EJE PISTA 05.

**C2230/09 SAN FELIPE (SVSP)**

CON EFECTO A PARTIR 09/12/09 HASTA 30/03/10 NDB SPE 230KHZ FUERA DE SERVICIO.

**A1120/09**

**C2251/09 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 15/12/09 HASTA 03/03/10 DIARIAMENTE 1100/2100 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CALLE DE RODAJE ENTRE PISTA 02 Y 33. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A1128/09**

**C2252/09 BARCELONA (SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/12/09 HASTA 03/03/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO BACHE PISTA 15 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 46CM ANCHO X 80CM LONGITUD X 7CM PROFUNDIDAD LOCALIZADA 60METROS INTERCEPCION CENTRAL.  
**A1129/09**

**C2253/09 BARCELONA (SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/12/09 HASTA 03/03/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO BACHE PISTA 33 CON LAS SIGUIENTE CARACTERISTICAS 27CM ANCHO X 40CM LONGITUD X 5CM PROFUNDIDAD LOCALIZADO 440METROS UMBRAL.  
**A1130/09**

**C2254/09 BARCELONA (SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/12/09 HASTA 03/03/10 SE RESTINGEN OPERACIONES RODAJE EN CALLE DE RODAJE LOCALIZADA ENTRE PISTA 15/33 Y LA PLATAFORMA SUR PARA AERONAVES PESO MAXIMO HASTA 192000 LIBRAS.  
**A1131/09**

**C2255/09 BARCELONA (SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/12/09 HASTA 03/03/10 DIARIAMENTE 1130/2130 PISTA 02/20 CERRADA DEBIDO TRABAJOS DE ASFALTO. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.PRECAUCION.  
**A1132/09**

**C2256/09 BARCELONA (SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/12/09 HASTA 03/03/10 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE EN CALLE DE RODAJE FRENTE TWR DEBIDO GRIETAS CAPA DE ASFALTO.  
**A1133/09**

**C2257/09 BARCELONA (SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/12/09 HASTA 03/03/10 DIARIAMENTE 1230/2000 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE MALEZA ZONA SEGURIDAD PISTA 15/33.HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.  
**A1134/09**

**C2263/09 CALABOZO (SVCL)**  
CON EFECTO A PARTIR 17/12/09 HASTA 15/04/10 VOR/DME CZO 116.3MHZ CH110X FUERA DE SERVICIO.  
**A1135/09**

**C2264/09 CARUPANO (SVCP)**  
CON EFECTO A PARTIR 17/12/09 HASTA 15/04/10 NDB CUP 270KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A1136/09**

**C2265/09 HIGUEROTE (SVHG)**  
CON EFECTO A PARTIR 17/12/09 HASTA 30/06/10 DIARIAMENTE 1000/2200 PARA CLUB DEL CARIBE REALIZARA EJERCICIOS DE LANZAMIENTO DE PARACAIDISMO SOBRE AERODROMO/SVHG. MANTENER CONTACTO PERMANENTE TWR/SVHG.PREVIA COORDINACION ATS CIV/MIL Y AUTORIDADES AEROPORTUARIAS.PRECAUCION.SUPERFICIE/FL150.

**C2270/09 JOSEFA CAMEJO (SVJC)**  
CON EFECTO A PARTIR 17/12/09 HASTA 31/03/10 PRECAUCIONES OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE PISTA 09 DEBIDO LEVANTAMIENTO CONCRETO BORDE PISTA APROXIMADAMENTE 300METROS DE UMBRAL 09.  
**A1141/09**

**C2272/09 HEL.NEPTUNE DISCOVERE (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 17/12/09 HASTA 31/12/12 CON CARACTER PROVISIONAL SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO NEPTUNE DISCOVERER UBICADO AL NORTE DE LA PENINSULA DE PARIA, EDO. SUCRE DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISITCAS:

- 104739.41N/0621422.78W
- 105620.30N/0621421.46W
- 105620.70N/0621706.17W
- 111447.57N/0621703.48W
- 111440.90N/0614344.94W
- 111029.98N/0614346.03W
- 105440.00N/0614346.03W
- 105415.00N/0614352.00W
- 104841.00N/0614547.03W
- 104734.00N/0614618.62W

ELEVACION PLATAFORMA: 12METROS SOBRE NIVEL MEDIO DEL MAR, SUPERFICIE: ACERO NAVAL, RESISTENCIA: 1904,84 LB/FT2, CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL, HORARIO/OPERACIONES: SALIDA PUESTA DEL SOL, TEMPERATURA: 34 C, AREA ATERRIZAJE: 360 M2, AREA CONTACTO: 150 M2, AUTORIDAD: PRIVADO, AYUDA VISUAL: INDICADOR DE LA DIRECCION DEL VIENTO , POSEE BALIZAJE DIURNO/NOCTURNO.

**C2273/09 HEL.ABAN PEARL (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 17/12/09 HASTA 31/12/12 CON CARACTER PROVISIONAL SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO ABAN PEARL UBICADO AL NORTE DE LA PENINSULA DE PARIA, EDO. SUCRE DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISITCAS:

- 105620.30N/0621421.46W
- 105620.70N/0621706.17W
- 111447.57N/0621703.48W
- 111440.90N/0614344.94W
- 111029.98N/0614346.03W
- 105440.00N/0614346.03W
- 105415.00N/0614352.00W
- 104841.00N/0614547.03W
- 104734.00N/0614618.62W

ELEVACION PLATAFORMA: 36.58METROS SOBRE NIVEL MEDIO DEL MAR, SUPERFICIE: ACERO ESTRUCTURAL A-36, RESISTENCIA: 1904,84 LB/FT2, CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL, HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL, TEMPERATURA: 34 C, AREA ATERRIZAJE: 387 M2, AREA CONTACTO: 157 M2, AUTORIDAD: PRIVADO, AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO, POSEE SEÑALAMIENTO DIURNO.

**C2288/09 JOSEFA CAMEJO (SVJC)**

CON EFECTO A PARTIR 20/12/09 HASTA 31/03/09 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE DEBIDO LOSAS DE CONCRETO DE PLATAFORMA DETERIORADAS.

**A1147/09**

**C2289/09 JOSEFA CAMEJO (SVJC)**

CON EFECTO A PARTIR 20/12/09 HASTA 31/03/10 PRECAUCION OPERACIONES DE RODAJE DEBIDO ALCANTARRILLADO E FUERA DE SERVICIO.

**A1148/09**

**C2294/09 CUMANA (SVCU)**

CON EFECTO A PARTIR 21/12/09 HASTA 30/03/10 UMBRAL 08 DESPALZADO 500 METROS DEBIDO BACHE ZONA DE CONTACTO, LONGITUD DISPONIBLE PISTA 08/26 2600METROS. DISTANCIAS DECLARADAS:

PISTA TORA TODA ASDA LDA  
08 2600 2600 2600 2600  
26 2600 2600 2600 2600. PRECAUCION.

**C2295/09 MARGARITA (SVMG)**

CON EFECTO A PARTIR 21/12/09 HASTA 30/03/10 DIARIAMENTE 1230/2130 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE MALEZA EN AREA DE MOVIMIENTO. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A1151/09**

**C2306/09 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 23/12/09 HASTA 30/06/09 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE DEBIDO LUCES CALLE DE RODAJE FUERA DE SERVICIO DESDE INTERCEPCION C HASTA CALLE DE RODAJE PISTA 09.

**A1156/09**



**C2307/09 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 23/12/09 HASTA 30/06/10 DIARIAMENTE 1100/2100 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA ZONA DE SEGURIDAD PISTA 09/27. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A1157/09**

**C2308/09 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 23/12/09 HASTA 30/06/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO CRUCE VEHICULOS Y PERSONAS UMBRAL PISTA 09/27.

**A1158/09**

**C2309/09 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 23/12/09 HASTA 30/06/10 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE DEBIDO EXISTENCIA DE HUECO EN EJE DE LA CALLE DE RODAJE LOCALIZADA AL SUR HIDRANTE NR 1.DIMENSIONES APROXIMADAMENTE 35CM LONGITUD X 20CM ANCHO X 10CM PROFUNDIDAD.

**A1159/09**

**C2310/09 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 23/12/09 HASTA 30/06/10 SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION PISTA 09 FUERA DE SERVICIO.

**A1160/09**

**C2311/09 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 23/12/09 HASTA 30/06/10 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE DEBIDO LOSAS FRACTURADAS EN PLATAFORMA AVIACION GENERAL LOCALIZADA ADYACENTE POSICION ESTACIONAMIENTO 3C.

**A1161/09**

**C2312/09 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 23/12/09 HASTA 30/06/10 TWR SUPERFICIE FREQ 121.9MHZ FUERA DE SERVICIO.

**A1162/09**

**C2313/09 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 23/12/09 HASTA 30/06/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE PISTA 09/27 DEBIDO A MULTIPLES GRIETAS DESDE UMBRAL 09 HASTA INTERCEPCION C.

**A1163/09**

**C2354/09 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 29/12/09 HASTA 30/03/10 UMBRAL 33 DESPLAZADO 240METROS LONGITUD DISPONIBLE PISTA 15/33 2760METROS.DISTANCIAS DECLARADAS (M):

PISTA TORA TODA ASDA LDA

15 2760 2760 2760 2760

33 2760 2760 2760 2760

HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA. PRECAUCION.

**A1177/09**

**AÑO 2010**

**C0089/10 MARACAIBO (SVMC)**

CON EFECTO A PARTIR 27/01/10 HASTA 31/12/10 PRECAUCION EN LAS OPERACIONES DE DESPEGUE/ATERRIZAJE/TAXEO DEBIDO A TRABAJOS EN PREGRESO DE PINTURA AREA DE MOVIMIENTO. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A0032/10**

**C0097/10 SAN FERNANDO (SVSR)**

CON EFECTO A PARTIR 28/01/10 HASTA 15/04/10 DIARIAMENTE 1050/2239 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS INSTALACION EQUIPO VOR/DME EN AREA DE SEGURIDAD PARALELA PISTA 30. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C0136/10 MATURIN (SVMT)**

CON EFECTO A PARTIR 02/02/10 HASTA 02/03/10 SUSPENDIDO SERVICIO COMBUSTIBLE JET-A1 EN HIDRANTE NR1 PLATAFORMA COMERCIAL PARA AERONAVES CUERPO ANCHO, DEBIDO DESPRENDIMIENTO CAPA DE ASFALTO. PRECAUCION.

**C0167/10**                    **GUANARE**                    **(SVGU)**  
CON EFECTO A PARTIR 07/02/10 HASTA 07/03/10 DIARIAMENTE 1100/2250 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA BORDE PISTA 05/23. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C0185/10**                    **HEL. ENSCO 68**                    **(SVXX)**  
CON EFECTO A PARTIR 09/02/10 HASTA 10/04/10 CON CARACTER PROVISIONAL SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO ENSCO 68 UBICADO AL OESTE DEL EDO. FALCON BLOQUE CARDON III GOLFO DE VENEZUELA, DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS: 115746N/0703448W / 112221N/0704759W / 115826N/0703338W / 121847N/0702710W / 121838N/0700436W / 120948N/0700437W / 120947N/0700737W / 120828N/0700736W / 120828N/0700907W / 120648N/0700907W / 120648N/0701337W / 120619N/0701337W / 120615N/0702701W / ELEVACION PLATAFORMA: 4METROS SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR, SUPERFICIE: ACERO, RESISTENCIA: 8000KG/CM2, CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL, HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL TEMPERATURA: 30 C, AREA ATERRIZAJE: 80 M2, AREA CONTACTO: 54 M2, AUTORIDAD: PRIVADO, AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO OBSERVACION: AUTORIZADO OPERAR VUELOS NOCTURNOS SOLO EMERGENCIA.

**C0186/10**                    **CUMAREBO**                    **(SVXX)**  
CON EFECTO A PARTIR 09/02/10 HASTA 15/05/10 SUSPENDIDAS OPERACIONES AEREAS AERODROMO/CUMAREBO EDO. FALCON PISTA 08/26.

**C0187/10**                    **PTO. AYACUCHO**                    **(SVPA)**  
CON EFECTO A PARTIR 09/02/10 HASTA 15/05/10 LUCES PISTA 04/22 FUERA DE SERVICIO.

**C0188/10**                    **VALERA**                    **(SVVL)**  
CON EFECTO A PARTIR 09/02/10 HASTA 15/05/10 DME CH91X FUERA DE SERVICIO.

**A0072/10**

**C0189/10**                    **VALERA**                    **(SVVL)**  
CON EFECTO A PARTIR 09/02/10 HASTA 15/05/10 DIARIAMENTE 1034/2303 AERODROMO/SVVL OPERA SALIDA PUESTA DEL SOL.

**C0190/10**                    **VALERA**                    **(SVVL)**  
CON EFECTO A PARTIR 09/02/10 HASTA 15/05/10 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS VALERA DR. ANTONIO NICOLAS BRICENO VOR/DME PISTA 21 SVVL IAC/3 DE 13MAR08.

**C0195/10**                    **HIGUEROTE**                    **(SVHG)**  
CON EFECTO A PARTIR 10/02/10 HASTA 20/05/10 NDB HOT FRECUENCIA 353KHZ FUERA DE SERVICIO.

**A0076/10**

**C0196/10**                    **HIGUEROTE**                    **(SVHG)**  
CON EFECTO A PARTIR 10/02/10 HASTA 20/05/10 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS HIGUEROTE NDB PISTA 26 SVHG IAC/6 DE FECHA 13MAR08.

**C0197/10**                    **BARCELONA**                    **(SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 10/02/10 HASTA 20/05/10 TWR 118.7MHZ FUERA DE SERVICIO. OPERA EN FRECUENCIA 121.9MHZ. PRECAUCION.

**A0077/10**

**C0198/10**                    **VALENCIA**                    **(SVVA)**  
CON EFECTO A PARTIR 10/02/10 HASTA 20/05/10 HA SIDO INSTALADO EQUIPO VOR/DME PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

IDENTIFICADO: VAL

FRECUENCIA: 108.2MHZ

CH-19X

COORDENADAS: 100853.3N/675514.2W. EVALUADO OPERA NORMAL.

**A0078/10**

**C0207/10**                    **MARACAIBO**                    **(SVMC)**  
CON EFECTO A PARTIR 11/02/10 HASTA 11/03/10 SISTEMA DE LUCES POR APROXIMACION PISTA 03 FUERA DE SERVICIO.

**A0081/10**

**C0210/10 SAN FERNANDO DE APURE (SVSR)**  
CON EFECTO A PARTIR 11/02/10 HASTA 11/05/10 VOR SFD FRECUENCIA 112.1 FUERA DE SERVICIO.  
**A0083/10**

**C0211/10 SAN FERNANDO DE APURE (SVSR)**  
CON EFECTO A PARTIR 11/02/10 HASTA 31/05/10 DIARIAMENTE 1020/2240 AERÓDROMO/SVSR OEPR SALIDA Y PUESTA DEL SOL.

**C0212/10 SAN FERNANDO DE APURE (SVSR)**  
CON EFECTO A PARTIR 11/02/10 HASTA 31/05/10 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS SAN FERNANDO DE APURE VOR PISTA 12 SVSR IAC/5 DE FECHA 13 MAR 08.

**C0213/10 MAIQUETIA (SVMI)**  
CON EFECTO A PARTIR 11/02/10 HASTA 15/03/10 NDB MIQ 292 KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0084/10**

**C0214/10 MAIQUETIA (SVMI)**  
CON EFECTO A PARTIR 11/02/10 HASTA 15/03/10 SE SUSPENDE APLICACION CARTA APROXIMACION POR INSTRUMENTOS MAIQUETIA INTL SIMON BOLIVAR NDB-C SVMI IAC/6 FECHA 13MAR08.  
**A0085/10**

**C0215/10 FIR MAIQUETIA (SVZM)**  
CON EFECTO A PARTIR 11/02/10 HASTA 15/03/10 SUSPENDIDO SERVICIO ATC EN RUTA UL216 ENTRE POSICION ZORRO-VOR/PAY DEBIDO FALLA COMUNICACIONES VHF TIERRA/AIRE FRECUENCIA 127.95 MHZ.  
**A0086/10**

**C0216/10 MAIQUETIA (SVMI)**  
CON EFECTO A PARTIR 11/02/10 HASTA 15/03/10 UMBRAL DESPLAZADO 28 500M DEBIDO A TRABAJOS, LONGITUD PISTA 10/28 DISPONIBLE 3000M. DISTANCIAS DECLARADAS (M):

RWY	TORA	TODA	ASDA	LDA
10	3000	3000	3000	3000
28	3000	3000	3000	3000

PRECAUCIÓN . HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA  
**A0087/10**

**C0239/10 CHARALLAVE (SVCS)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/02/10 HASTA 15/03/10 APP/TUY FRECUENCIA 119.2 MHZ FUERA DE SERVICIO. OPERA EQUIPO PORTATIL. PRECAUCION.

**C0241/10 CHARALLAVE (SVCS)**  
CON EFECTO A PARTIR 17/02/10 Y PERMANENTE PRECAUCION OPERACIONES AEREAS DESPEGUE/ATERRIJAJE EN UN RADIO 5NM EN EJE APROXIMACION PISTA 10 DEBIDO PRESENCIA DE AVES.

**C0242/10 GUANARE (SVGU)**  
CON EFECTO A PARTIR 17/02/010 Y PERMANENTE PRECAUCION OPERACIONES AEREAS DESPEGUE/ATERRIJAJE DEBIDO CRUCE DE PERSONAS Y ANIMALES ZONA DE SEGURIDAD PISTA 05/23.

**C0243/10 FIR MAIQUETIA (SVZM)**  
CON EFECTO A PARTIR 17/02/10 Y PERMANENTE HA SIDO INSTALADO MSRR MODO C/A. ALCANCE 250NM LOCALIZADO EN SANTA ELENA DE UAIREN, ESTADO BOLÍVAR.  
**A0102/10**

**C0244/10 FIR MAIQUETIA (SVZM)**  
CON EFECTO A PARTIR 17/02/10 Y PERMANENTE HA SIDO INSTALADO RADAR PSR ALCANCE 200NM Y MSRR ALCANCE 250 MODO C/A LOCALIZADO PUERTO AYACUCHO, EDO. AMAZONAS.-  
**A0103/10**

**C0247/10 GUANARE (SVGU)**  
CON EFECTO A PARTIR 18/02/10 HASTA 20/05/10 NDB GRE 318KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0105/10**

**C0248/10 FIR MAIQUETIA (SVZM)**  
CON EFECTO A PARTIR 18/02/10 HASTA 20/05/10 SUSPENDIDAS OPERACIONES AEREAS EN LOS SIGUIENTES AERODROMOS :EL MOFO,LA SABANA Y PLAYA PINTADA.



**C0275/10 ACARIGUA (SVAC)**  
CON EFECTO A PARTIR 22/02/10 HASTA 30/05/10 DIARIAMENTE 1000/2200 AERÓDROMO/SVAC OPERA SALIDA Y PUESTA DEL SOL.

**C0276/10 ACARIGUA (SVAC)**  
CON EFECTO A PARTIR 22/02/10 HASTA 30/05/10 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS ACARIGUA OSWALDO GUEVARA MUJICA VOR A SVAC IAC/5 DE FECHA 13MAR08.

**C0277/10 CARORA (SVCO)**  
CON EFECTO A PARTIR 22/02/10 HASTA 30/05/10 COR VOR/DME 112.7MHZ CH74X FUERA DE SERVICIO DEBIDO MANTENIMIENTO.  
**A0118/10**

**C0278/10 YARITAGUA (SVXX)**  
CON EFECTO A PARTIR 22/02/10 HASTA 30/05/10 NDB YAR FRECUENCIA 260 KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0119/10.**

**C0285/10 BASE SUCRE (SVBS)**  
CON EFECTO A PARTIR 22/02/10 HASTA 22/04/10 ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES RAMPA COMERCIAL SERA AL SUR DEBIDO TRABAJOS EN EL TERMINAL. PRECAUCION HOMBRES Y EQUIPO EN LA ZONA.

**C0293/10 METROPOLITANO (SVMP)**  
CON EFECTO A PARTIR 24/02/10 HASTA 24/03/10 DIARIAMENTE 1030/2230 REGISTRO DE VOZ ( GRABADORA ) ENTRE CONTROLADOR/PILOTO FUERA DE SERVICIO.

**C0294/10 FIR MAIQUETIA (SVZM)**  
CON EFECTO A PARTIR 24/02/10 HASTA 15/06/10 SE ACTIVAN LOS TRAMOS DE RUTAS RNAV UL793 ENTRE AKNOV-SIMUR Y UM656 ENTRE ESPIM-LOKES APLICANDOSE LA SIGUIENTE SEPARACION:1)RUTA UL793, SENTIDO DE VUELO FIR SBAZ/FIR SVZM,FL280,FL320,FL360, FL400 NIVELADO EN AKNOV.2)RUTA UL793, SENTIDO DE VUELO FIR SVZM/FIR SBAZ,FL250,FL270,FL290,FL310,FL330,FL350,FL390,FL410,FL450, NIVELADO EN SIMUR.3)RUTA UM656 SENTIDO UNICO FIR SBAZ/FIR SVZM,FL260,FL300,FL340,FL380 FL430 NIVELADO EN ESPIM.4)NO SE AUTORIZA CAMBIOS DE VUELO EN LOS TRAMOS UM656 BTN LOKES-ESPIM, UL793 BTN AKNOV-SIMUR.5)LA SEPARACION LONGITUDINAL EN RTE UL793-UM656 PARA AERONAVES MISMA RUTA Y NIVEL DE VUELO ES 15MIN BFR POSICION SIMUR,AKNOV-ESPIM RESPECTIVAMENTE.  
**A0130/10**

**C0295/10 GUANARE (SVGU)**  
CON EFECTO A PARTIR 24/02/10 HASTA 15/06/10 LUCES CALLE DE RODAJE FUERA DE SERVICIO.

**C0296/10 GUANARE (SVGU)**  
CON EFECTO A PARTIR 24/02/10 HASTA 15/06/10 PAPI PISTA 05 FUERA DE SERVICIO.

**C0297/10 BARQUISIMETO (SVBM)**  
CON EFECTO A PARTIR 24/02/10 HASTA 15/06/ SE SUSPENDE APLICACION SUPLEMENTO AIP C03/09 DE FECHA 22 OCT 09, DONDE SE PUBLICA CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS ILS DME PISTA 09 PARA EL AP/BARQUISIMETO INTERNACIONAL JACINTO LARA.  
**A0131/10**

**C0298/10 BASE LIBERTADOR (SVBL)**  
CON EFECTO A PARTIR 24/02/10 HASTA 15/06/10 APP/SVBL FRECUENCIA 119.3 MHZ FUERA DE SERVICIO, OPERA EN FRECUENCIA 120.8 MHZ.

**C0302/10 AD.HATO SANTA JUANA (SVXX)**  
CON EFECTO A PARTIR 24/02/10 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO AERODROMO DENOMINADO HATO SANTA JUANA DE LA CRUZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO INFANTE, EDO.GUARICO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:LOC ARP: 08510.48N/0661046.4W  
LONGITUD PISTA: 880M ANCHO PISTA: 22M  
SUPERFICIE: GRAMA ELEVACION: 161M MSL  
CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL  
TEMPERATURA: 34C  
AYUDAS VISUALES: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO  
AUTORIDAD: PRIVADO  
INSERTE EN AIP/VENEZUELA, PARTE AD-4.1-32

